

**Industriesauger mit  
Wechselstromantrieb  
Typ R01 A:  
Die Kleinen  
mit der  
großen  
Leistung**



# Industriesauger mit Wechselstromantrieb Typ R01 A

Sichtfenster

Ansaugfilter

Gehäuse aus GFK

Gebläse


Reststaubfilter  
Staubklasse H

Handabreinigung


Taschenfilter  
Staubklasse L / M

Sauganschluss  
(verschiebbar)

Fußhebelentleerung



Einfache Handhabung  
durch Ruwac  
Fußhebelentleerung



 zum Film

# Die Kleinen mit der großen Leistung

- Variantenvielfalt durch Baukastensystem
  - Gehäuse aus GFK
- Ausführungen für Staub-Ex-Bereich
- Lieferbar mit Reststaubfilter Staubklasse H
- Unterschiedliche Entsorgungssysteme

**R01 A024**  
beim Aussaugen  
von Öfen



**R01 A030**  
in der Holzverarbeitung



**R01 A030**  
in der  
Kunststoff-  
verarbeitung



**R01 A036**  
in der Pulverbeschichtung



**R01 A020**  
mit Vorabscheider  
im Heizkraftwerk



**R01 A024**  
in der Großbäckerei



# Technische Daten

	<b>R01 A</b>			
	<b>020 BA1</b>	<b>024 BA1</b>	<b>030 BA1</b>	<b>036 BA1</b>
Gehäuse	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorleistung (kW)	2,0	2,4	3,0	3,6
Spannung (V)	230	230	230	230
Unterdruck (mbar)	-195	-210	-185	-210
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3 m Schlauch)	270	290	430	460
Schalldruckpegel (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	67	69	72
Taschenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Zellenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,0	1,0	1,0	1,0
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse L, M)	890	890	890	890
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse L, M)	890	890	890	890
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse L, M)	1.200	1.200	1.200	1.200
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse H)	1.010	1.010	1.010	1.010
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse H)	1.010	1.010	1.010	1.010
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse H)	1.340	1.340	1.340	1.340
Breite (mm)	520	520	520	520
Länge (mm)	850	850	850	850
Schutzart IP	x4	x4	x4	x4
Schutzart IP (Zone 22)	54	54	54	54
Fassungsvermögen (Liter)	35	35	35	35
Sauganschluss (mm)	50	50	70	70

## Unterschiedliche Entsorgungssysteme



**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 2014/34/EU lieferbar.



14-1220-000-01.2021